

Reservedeler og utstyr 2016




Originaldeler/tilbehør
for OSO produkter

146028-07 01-2016

ISO 9001 + 14001
OHSAS 18001
ISO 3834-2



Think.
Future



Fordeler med OSO produkter

Verdensledende kvalitet
Produsert i Norge av familiebedriften OSO



MEST VARMTVANN

Større faktisk volum enn bransje-gjennomsnitt, markedets laveste varmetap pr. liter og gjennomtestede løsninger gir mer varmtvann enn andre.



LAVEST VARMETAP

NANOPUR isolasjonen gir OSO beredere det laveste varmetapet pr. liter, og reduserer tapet med > 50 % ift. beredere fra før 2004. Resultatet er >500 kWh spart pr. år (200 liter).



HØYEST KORROSJONSMOTSTAND

ULTRAWELD sveiseteknologi er utviklet i samarbeid med offshoreindustrien og resulterer i perfekte sveiser uten misfarging. Dette gir OSO beredere markedets beste korrosjonsmotstand.



BEST MOT KALKHOLDIG VANN

INCOTEC varme-elementer er sterkere og mer motstandsdyktig mot kalk enn andre løsninger. SUPER / DELTA / OPTIMA / FLEXI har også 5/4" elementer som gir enda mer robusthet.



ERFARING

OSO var først i verden med serieproduksjon av rustfrie varmtvannsberedere. Mer enn 3,5 millioner OSO beredere har vist enestående driftssikkerhet og livsløpsøkonomi.



INNOVASJON

OSO har introdusert tilnærmet samtlige bereder-innovasjoner og -revolusjoner gjennom 50 år. Produktseriene EXPANSION & OPTIMA er eksempler på at OSO fortsatt leder utviklingen.



10 ÅRS GARANTI

Erfaring, høyteknologisk produksjon og unik sveiseteknologi gjør oss trygge på at vi leverer et kvalitetsprodukt. Vi garanterer derfor den rustfrie trykktanken i 10 år.



MILJØVENNLIG PRODUKSJON / ENESTÅENDE LIVSLØPSØKONOMI

OSO er en av Norges første miljøbedrifter. Ingen skadelige utslipp i produksjon og >50 % resirkulerte materialer. OSO beredere gir ressursbesparelse i praksis med >25 år levetid.



ISO 9001 (Quality)

ISO 14001 (Environment)

OHSAS 18001 (Health&Safety)

ISO 3834-2 (Welding)




Trykk: GRØSET™




Montasjesett og tilleggsutstyr for industriprodukter


KALDTVANNSSETT - KV - Må monteres både ved enkel- og multimontasje

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
 <p>Passer for 400-1000 l. enkel- og multimontasje.</p> <p>Kv avstengning og tilbakeslagsventil.</p> <p>Sikkerhetsventil 9 bar m/tømmeplugg</p>		801 33 07	KV 1"	Kv- sett ø42-1 1/2" Mapress	165x215x120	2 700	3 375
		801 33 08	KV 1 1/2"	Kv- sett ø42-1 1/2" Mapress	165x245x200	3 780	4 725
		801 33 32	KV 2"	Kv-sett	310x380x200	12 000	15 000


BLANDESENTRALER - BS - For optimal uttapping fra industriberedere

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
 <p>Passer for 300-1000 l. enkel- og multimontasje.</p> <p>Blandeventil 32-82°C + tilb.sl.ventil, termometer, hettv. og vvc anslutning.</p>		801 33 01	BS 3/4"	Blandesentral ø42-1 1/2" Mapress	275x440x210	7 440	9 300
		801 33 02	BS 1"	Blandesentral ø42-1 1/2" Mapress	215x440x275	9 200	11 500
		801 33 03	BS 1 1/2"	Blandesentral ø42-1 1/2" Mapress	250x510x290	10 720	13 400
		801 34 54	BS 2"	Blandesentral	245x630x305	22 800	28 500


PUMPESENTRALER - PS/RS - Pumpesett og tilbehør for varmtvannssirkulasjon

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
 <p>For vvc sirkulasjon i større anlegg</p> <p>Passer også ved multimontasje</p> <p>Pumpekap. 50 l/m. 2,5 m. vannsøyle</p>		801 34 93	PS 15	Pumpesentral 1x230V	225x480x205	8 200	10 250
		801 34 94	PS Turbo	Pumpesentral 1x230V	280x600x150	12 800	16 000
		841 04 21	RS Turbo	Rørsett for Turbo-system	180x350x120	3 800	4 750


SAMPLERØR - SR - For multimontasje - parallellkobling

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
 <p>Passer for 400-1000 l. multimontasje.</p> <p>For kobling av inntil 6 stk. beredere. Forberedt for klemfittings (Mapress).</p> <p>For kv og vv.</p>		801 33 11	SR 400	Samlerør ø42-1 1/2" Mapress	100x620x60	1 120	1 400
		801 33 12	SR 600	Samlerør ø42-1 1/2" Mapress	100x844x60	1 360	1 700
		801 33 13	SR 1000	Samlerør ø42-1 1/2" Mapress	100x1150x60	1 600	2 000
		801 38 52	SR 1500	Samlerør for parallellkobling	170x1280x90	1 860	2 325
		801 38 53	SR 2000	Samlerør for parallellkobling	165x1380x90	1 940	2 425
		801 38 54	SR 3000	Samlerør for parallellkobling	170x1575x90	1 980	2 475
		801 38 51	SR-T	T-rør for ø54-2"	110x200x55	1 040	1 300
		801 33 14	SR-T	T-rør for ø42-1 1/2"	110x200x55	1 040	1 300

SAMPLERØR - SRS - For multimontasje - serie (diagonal) kobling

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
 <p>Passer for 400-1000 l. multimontasje.</p> <p>For kobling av inntil 6 stk. beredere. Passer for OSO Turbo-system.</p> <p>For kv og vv.</p>		801 33 15	SRS 300	Samlerør ø42-1 1/2" for seriekobling	220x1330x60	2 280	2 850
		801 33 16	SRS 400	Samlerør ø42-1 1/2" for seriekobling	220x1740x60	2 560	3 200
		801 33 17	SRS 600	Samlerør ø42-1 1/2" for seriekobling	190x1560x60	2 560	3 200
		801 33 18	SRS 1000	Samlerør ø42-1 1/2" for seriekobling	190x1760x60	2 560	3 200
		801 37 22	SRS 1500	Samlerør for seriekobling	142x1910x75	4 280	5 350
		801 37 27	SRS 2000	Samlerør for seriekobling	140x1980x80	4 520	5 650

VARMEVEKSLER/LADEPUMPESETT - VX/LP - For 17R Turbo m.fl.

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
 <p>Passer for industriberedere, enkel- eller multimontasje.</p> <p>Prefabrikkert - kobles direkte på berederen</p> <p>Rustfri vx, ventiler og 2 ladepumper.</p>		841 00 51	VX/LP 100kW	Sett for OSO Turbo-system	19,5 kg.	22 520	28 150
		841 00 52	VX/LP 250kW	Sett for OSO Turbo-system	27,7 kg.	29 800	37 250

Montasjesett og tilleggsutstyr for industriprodukter

VARMEKABEL - VK - Selvregulerende, gir varmtvann straks



FORDELER

Monteres utenpå rør, isoleres med rørskåler.

For frostsikring, eller for å fjerne ventetid på varmtvann ved lange rørstrekk.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 39 03	VK 4°C	Varmekabel - 1x230V	Best. pr.m.	260	325
801 39 09	VK 55°C	Varmekabel - 1x230V	Best. pr.m.	380	475
801 39 12	VK 70°C	Varmekabel - 1x230V	Best. pr.m.	380	475
801 39 41	SS	Avslutningssett for varmekabel	Komplett pk.	200	250
801 39 51	GT	Glassfibertape for varmekabel	Rull	200	250

BLANDEVENTILER - BV - For store beredervolum



FORDELER

Frittstående blandeventiler.

For industriberedere fra 300 liter.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
445 23 23	Watts N170 - 3/4"	Blandeventil	115x280x65	2 280	2 850
445 23 25	Watts N170 - 1"	Blandeventil	115x280x65	2 480	3 100
445 23 27	Watts N170 - 5/4"	Blandeventil	115x290x75	4 560	5 700
445 23 28	Watts N170 - 1 1/2"	Blandeventil	115x290x75	5 040	6 300
445 23 29	Watts N170 - 2"	Blandeventil	165x295x95	5 680	7 100

TERMOSTATELEMENT/REP. SETT - For Watts blandeventiler




FORDELER

For Watts frittstående blandeventiler.

For industriberedere fra 300 liter.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
445 24 11	Watts 38-54°C	Termostatelement for N170 M2	30x30x105	1 000	1 250
445 24 12	Watts 55-80°C	Termostatelement for N170 M2	30x30x105	1 000	1 250
800 09 98	Watts 3/4"- 1"	Termostatelement for N170 M3	80x80x150	1 000	1 250
800 09 99	Watts 5/4"-2"	Termostatelement for N170 M3	100x80x150	1 000	1 250
445 24 01	Watts 3/4"-1"	Reparasjonssett for blandeventil	100x115x45	1 700	2 125
445 24 02	Watts 5/4"-2"	Reparasjonssett for blandeventil	120x115x55	1 820	2 275

UTJEVNINGSTANK - UT - For industriberederanlegg



FORDELER

Passer for industriberederanlegg.

Gir jevnere tappe-temperatur.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 03 92	UT 120 - 2kW	Utjevningsstank	ø580x715	11 800	14 750

PLATEVARMEVEKSLERE - CB14/CB30 - Minimax vvx med isolasjonsskappe



FORDELER

Loddet - leveres isolert

Driftstrykk maks. 30 bar. Kapasitet vist i tabell er ved Δt 50°C. Andre temperaturer beregnes.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
841 00 03	CB14-14H	Platevarmeveksler	78x208x65	2 480	3 100
841 00 06	CB30-10H	Platevarmeveksler	112x310x78	3 920	4 900
841 00 09	CB30-18H	Platevarmeveksler	112x310x97	4 640	5 800
841 00 13	CB30-24H	Platevarmeveksler	112x310x112	5 360	6 700
841 00 16	CB30-34H	Platevarmeveksler	112x310x136	6 400	8 000
841 00 19	CB30-50H	Platevarmeveksler	112x310x174	7 840	9 800
841 00 23	CB30-70H	Platevarmeveksler	112x310x222	9 800	12 250
841 00 26	CB30-100H	Platevarmeveksler	112x310x294	12 800	16 000

PLATEVARMEVEKSLERE - CB110 - Minimax vvx med isolasjonsskappe



FORDELER


Loddet - leveres isolert

Driftstrykk maks. 30 bar. Kapasitet vist i tabell er ved Δt 50°C. Andre temperaturer beregnes.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
841 00 29	CB110-30L	Platevarmeveksler	191x618x133	17 800	22 250
841 00 33	CB110-40L	Platevarmeveksler	191x618x158	21 480	26 850
841 00 36	CB110-60L	Platevarmeveksler	191x618x208	31 600	39 500
841 00 39	CB110-80L	Platevarmeveksler	191x618x258	36 200	45 250
841 00 43	CB110-100L	Platevarmeveksler	191x618x308	43 000	53 750

Montasjesett og tilleggsutstyr for industriprodukter

PUMPER - For sirkulasjon mm.




FORDELER

Sirkulasjonspumper for industriberederanlegg.

Frittstående, kan plasseres der det er ønskelig i anlegget.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
904 20 41	Alpha 2 25-60/130	Grundfos - 1x230V - 50Hz	130x125x135	2 920	3 650
904 09 13	UP 20-45N	Grundfos - 1x230V - 50Hz	220x185x195	2 920	3 650
904 22 19	UPS 32-80N	Grundfos - 1x230V - 50Hz	240x190x195	7 200	9 000

EKSTRA EL-CENTRAL - 17 SERIE - For industriberedere 400-1000 liter




FORDELER

El-sentraler for høyere effekt eller spesielle behov.

For OSO 17-serie industriberedere

Varenr. OSO	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
908 140	ELS 5/4" - 15kW	3x5kW - 3x230V el-sentral		5 400	6 750
908 150	ELS 5/4" - 15kW	3x5kW - 3x415V el-sentral		5 400	6 750

EKSTRA COIL - 17 SERIE - For industriberedere 400-1000 liter




FORDELER

Innebygget coil for høyere effekt eller spesielle behov.

For OSO 17-serie industriberedere

Varenr. OSO	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
55 330	D 1,0	1,0 m ² - 1" ansl. for 200-400 l.		5 800	7 250
55 332	D 1,0	1,0 m ² - 1" ansl. for 600-1000 l.		5 800	7 250
55 334	D 3,2	3,2 m ² - 1 1/2" ansl. for 600-1000 l.		12 000	15 000
55 335	D 4,0	4,0 m ² - 5/4" ansl. for 600 l.		14 000	17 500
55 336	D 4,0	4,0 m ² - 5/4" ansl. for 1000 l.		14 000	17 500

ENDRING AV ANSLUTNING - 17 SERIE - For industriberedere 400-1000 liter




FORDELER

Større anslutning for rustfrie industriberedere.

Gir større strømningsvolum til/fra tanken.

Varenr. OSO	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
126 296	2"	Gjenget anslutning, rustfri		800	1 000

EKSTRA ANSLUTNING - 17 SERIE - For industriberedere 400-1000 liter




FORDELER

Ekstra anslutning for rustfrie industriberedere.

For spesielle behov.

Varenr. OSO	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
126 301	1/2"-1"	Gjenget anslutning, rustfri		1 440	1 800
126 302	1 1/4"-2"	Gjenget anslutning, rustfri		1 880	2 350
126 305	DN 50	AISI 316 med alu. flens for rustfritt		4 160	5 200
126 306	DN 65	AISI 316 med alu. flens for rustfritt		4 360	5 450
126 307	DN 80	AISI 316 med alu. flens for rustfritt		4 560	5 700
126 308	DN 100	AISI 316 med alu. flens for rustfritt		4 760	5 950
126 309	DN 125	AISI 316 med alu. flens for rustfritt		4 960	6 200
126 310	DN 150	AISI 316 med alu. flens for rustfritt		5 800	7 250

ARMAFLEX ISOLERING - 51 SERIE - Cellegummi isolasjon for kuldeakkumulatorer





FORDELER

Pålimt isolasjon for kuldelagring.



Isolerer og hindrer kondensdannelse på utsiden av tanken.

Varenr. OSO	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
126 134	Armaflex 19 mm	for 51R 300 - >0°C	19 mm	10 000	12 500
126 136	Armaflex 19 mm	for 51R 400 - >0°C	19 mm	11 000	13 750
126 130	Armaflex 19 mm	for 51R 600 - >0°C	19 mm	12 000	15 000
126 131	Armaflex 19 mm	for 51R 1000 - >0°C	19 mm	15 000	18 750
126 135	Armaflex 32 mm	for 51R 300 - <-4°C	32 mm	12 000	15 000
126 137	Armaflex 32 mm	for 51R 400 - <-4°C	32 mm	13 000	16 250
126 132	Armaflex 32 mm	for 51R 600 - <-4°C	32 mm	15 000	18 750
126 133	Armaflex 32 mm	for 51R 1000 - <-4°C	32 mm	18 000	22 500



ELEMENTER - RGK - Rørgjenge våtelement - kort type

 	FORDELER Kort element for beredere med liten diameter. Passer de fleste OSO beredere fra 1974 til 2007.	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
		801 50 03	RGK 1" - 1,5kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L. 320 mm	900	1 125
		801 50 05	RGK 1" - 2kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L. 320 mm	720	900
		801 50 42	RGK 1" - 3kW	1x230V - 2 rør Incoloy 825	L. 320 mm	940	1 175
		801 51 39	RGK 5/4" - 2kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L. 300 mm	940	1 175


ELEMENTER - RG 1" - Rørgjenge våtelement

 	FORDELER Standard element for en rekke bolig- og industriberedere. Passer de fleste OSO beredere fra 1974 til 2007.	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
		801 50 06	RG 1" - 2kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L 450 mm	720	900
		801 50 09	RG 1" - 3kW	1x230V - 2 rør Incoloy 825	L 420 mm	720	900
		801 50 12	RG 1" - 5kW	1x230V - 2 rør Incoloy 825	L 450 mm	1 060	1 325
		801 50 17	RG 1" - 5kW	1x415V - 2 rør Incoloy 825	L 450 mm	1 360	1 700


ELEMENTER - RG 5/4" - Rørgjenge våtelement

 	FORDELER Standard element for en rekke bolig- og industriberedere. Passer de fleste OSO beredere fra 2007 -	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
		801 51 91	RG 5/4" - 2kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L 450 mm	740	925
		801 51 99	RG 5/4" - 2kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825 - for RL	L 420 mm	740	925
		801 51 92	RG 5/4" - 3kW	1x230V - 1 rør Incoloy 825	L 450 mm	740	925
		801 51 84	RG 5/4" - 3kW	3x400V - 3 rør Incoloy 825	L 450 mm	1 360	1 700
		801 51 89	RG 5/4" - 4,5kW	1x230V - 3 rør Incoloy 825	L 450 mm	1 360	1 700
		801 51 36	RG 5/4" - 5kW	1x415V - 3 rør Incoloy 825	L 450 mm	1 360	1 700
		801 51 87	RG 5/4" - 7,5kW	3x230V - 3 rør Incoloy 800	L 450 mm	1 800	2 250
		801 51 94	RG 5/4" - 9kW	3x230V - 3 rør Incoloy 800	L 450 mm	1 800	2 250


HYLSEELEMENTER - HE/RH - Tørrelement for kalkholdig vann

	FORDELER Tørrelement for kalkholdig vann. Kan ettermonteres i de fleste OSO boligberedere 80-300 l. Benyttet i OSO beredere fra 1977-2005.	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
		801 51 76	HE - 1,5kW	1x230V - steatittlement for RH 1"	ø26 mm	980	1 225
		801 51 56	HE - 2kW	1x230V - steatittlement for RFH	ø35 mm	1 180	1 475
		801 51 66	RH 1"	Hylse for HE 1,5kW - L 450 mm	ø30 mm	1 000	1 250
		801 51 59	RFH	Hylse for HE 2kW - L 470 mm	ø38 mm	720	900
		801 51 82	RH 5/4"	Hylse for rundflens - L 470 mm	ø38 mm	1 220	1 525


ADAPTER - RA/RA RF - Overgangsløsning for elementer i eldre beredere

	FORDELER Gjør det mulig å benytte dagens elementer i eldre OSO beredere. Adapter for rørgjenge våtelementer 1" og 5/4".	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
		801 51 02	RA 1"	Adapter RF (M50) for 1" element	RF til 1"	220	275
		801 51 04	RA 5/4"	Adapter RF (2") for 5/4" element	RF til 5/4"	280	350
		801 53 24	KH - M50	Klemhylse for RF-element	M50	180	225


ELEMENTVERKTØY - RN/KN - For demontering/montasje av OSO elementer

	FORDELER Spesialverktøy for utskifting av OSO elektriske elementer. Passer for alle typer OSO elementer siden 1968.	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
		801 53 11	RN/KN	Kolbenøkkel for 1" RG og RF		880	1 100
		801 53 21	RN 1"	Kolbenøkkel for RF rundflens		440	550
		801 53 14	KN 1"	Kolbenøkkel for 1" RG element		660	825
		801 53 17	KN 1 1/2"	Kolbenøkkel for 1 1/2" RG element		880	1 100
		801 51 95	KN 5/4"	Kolbenøkkel for 5/4" RG element		880	1 100
		801 53 12	KN 2"	Kolbenøkkel for 2" RG element		1 240	1 550


ELEMENTPAKNINGER - For OSO elementer 1968-

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Pakninger og o-ringer for elementer fra 1968 til i dag.	801 52 94	EPDM	Pakning gummi for RF-element	48x38x3	36	45
		801 52 81	FP	Flatpakning fiber for 1" element	44x33x2	36	45
		801 52 87	O-ring 1"	Tetning gummi for 1" element 16-s.	29,74x3,1	36	45
		801 52 89	O-ring 5/4"	Tetning gummi for 5/4" element	38x3,53	36	45
		801 52 92	O-ring 1 1/2"	Tetning gummi for 1 1/2" element	44,04x3,53	36	45
		801 52 93	O-ring 2"	Tetning gummi for 2" element	53,98x3,5	36	45
		801 52 71	PKS	Pakningssett for 1" element	2 stk. pakn.	48	60


TERMOSTATER - TS2 - 59T/66T for bolig- og industriberedere

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Driftssikre termostater - standard for de fleste bolig- og industriberedere	801 58 92	TSL - 30-60°C	59T/66T - 1-fas - 95°C sikkerhet		720	900
		801 58 25	TS2 - 40-70°C	59T/66T - 1-fas		720	900
		801 58 23	TS2 - 60-90°C	59T/66T - 1-fas		580	725
		801 58 36	59T/66T - 65-95°C	1-fas for Y-plan og REX		720	900
		801 58 37	59T - 55-85°C	1-fas for SX/REX		540	675
		801 58 03	TTS - 60-90°C	2x59T/66T - 3-fas		940	1175


TERMOSTATER - DIV. - For bolig- og industriberedere

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Driftssikre termostater - benyttes i utvalgte produkter.	801 58 42	TSF - 20-80°C	Cotherm 1-fas for RW t.o.m. 2009		720	900
		801 58 96	RTS3 - 20-70°C	Med innstikksføler, vertikal mont.		720	900
		801 58 98	RTS - 20-70°C	Med innstikksføler, horisontal mont.		720	900
		801 59 01	Beredertermostat	Med følerlomme		960	1200


EL OMBYGGINGSSETT - OS - For ombygging av OSO Super S til 3-fas el

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Passer for alle OSO Super S siden 2006. Inneholder alle nødv. komponenter for ombygging til 3-fas termostat. 3-fas element må bestilles separat.	801 58 04	OS	3-fas ombyggingssett for Super S		1 320	1 650


ELEKTRISKE LEDNINGER - Internledninger og nettkabel

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Ledninger av høy kvalitet. For utskifting av originale ledninger. Skal monteres av aut. elektriker.	801 55 19	Koblingsledning	2,5# gaffel + gaffel anslutning	L 205 mm	36	45
		801 55 17	Koblingsledning	2,5# gaffel + flagg anslutning	L 205 mm	36	45
		801 52 95	Koblingsledning	4# gaffel + øye anslutning	L 180 mm	56	70
		801 55 15	Nettkabel	m/plugg - 2kW/230V for 16-serie	3 m.	280	350
		801 51 51	Nettkabel	m/plugg - 2-3kW/230V for 16-s.	3 m.	280	350
		801 51 55	Nettkabel	m/plugg - 2-3kW/230V for SuperS	3 m.	280	350
		801 55 23	Nettkabel	m/plugg og PG - 2-3kW/230V	3 m.	280	350


TILBEHØR TERMOSTATER - Adapterplate, klips og brytere

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Tilleggsutstyr til OSO termostater. Benyttes ved spesielle behov.	801 58 84	EB 16	Bryter med festebrakett		540	675
		801 58 77	MM 16A	Bryter for REX		900	1125
		801 58 91	TF	Festeplate for termostat		180	225
		801 58 95	RFK	Termostatklips for rundflens		180	225
		801 58 93	TKD	Termostatklips dobbel for Super S		100	125


BLANDEVENTILER - For toppmontasje

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Blendeventiler for boligberedere og varmesentraler med toppmontasje. Justérbar temperaturinnstilling. Enkel rørmontasje.	801 57 29	UX 15	Blendeventil standard - ø15 ansl.		680	850
		801 57 28	UXE 15	Blendeventil termostatisk - for SE		680	850
		801 57 32	UXT 15	Termostatisk blendeventil - ø15 ansl.		720	900
		801 57 51	UX 22	Blendeventil - ø22 anslutning		720	900
		801 50 63	UP 22	Blande/sikkerhetsventil 59°C/9 bar		1100	1375
		801 57 49	UX15/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil kombi ø15		1040	1300
		801 50 64	UX22/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil kombi ø22		1040	1300
		801 51 78	UX-AD	Ventiladapter Delta - 3/4"-ø22mm		200	250


BLANDEVENTILER - For undermontasje

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Blendeventiler for boligberedere og varmesentraler med undermontasje. Justérbar temperaturinnstilling. Enkel rørmontasje.	801 57 27	FTU/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil 60°C for W		1 020	1 275
		801 57 46	UPU/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil undermont.		1 320	1 650
		801 57 47	UT2-15/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil ø15 ansl.		1 320	1 650
		801 50 65	UT2-22/SV2 - 9 bar	Blande/sikkerhetsventil ø22 ansl.		1 320	1 650


VENTILER DIVERSE - For spesielle behov

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Ventiler for spesielle behov.	801 57 04	Strupeventil 1/2"	Sta-d		2 320	2 900
		852 23 12	Strupeventil 1"	Sta-d		2 600	3 250
		801 57 56	TS 95U	Trippelventil - for alle OSO 1969-80		820	1 025
		801 57 33	AT	Automatisk tappeventil		2 960	3 700
		801 57 37	SP-UXT/P22/SV381	Ventilsett for kobl. av VP til Super S		840	1 050


SIKKERHETSVENTILER - For bolig- og industriprodukter

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Sikker berederen mot overtrykk. Passer de fleste OSO beredere siden 1968.	801 57 42	SV-K - 9 bar	Sikkerhetsventil for Super S	ø15 / 1/2" rgj.	400	500
		801 57 48	SV-KT - 9 bar	Sikk. ventil m/avtapning for Super S	ø15 / 1/2" rgj.	520	650
		801 57 41	SV2 - 9 bar	Sikkerhetsventil m/avtapning	ø15 / 1/2" rgj.	400	500
		840 50 07	SV2 - 3 bar	Sikkerhetsventil m/avtapning	ø15 / 1/2" rgj.	400	500
		840 50 13	SV15	Sikkerhetsventil Watts 174A	1/2"	800	1 000
		840 50 16	SV20	Sikkerhetsventil Watts 174A	3/4"	1 720	2 150
		840 55 05	SV20 - 2,5 bar	Sikkerhetsventil Prescor	3/4"	1 280	1 600
		840 50 06	SV25 - 2,5 bar	Sikkerhetsventil Prescor	1"	1 000	1 250


SIKKERHETSVENTILER - P&T - For trykk og temperatur

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Sikkerhetsventiler for både trykk og temp. Beregnet for bruk med OSO bolig- og industriprodukter.	801 57 38	PT 1/2"	9 bar/90-95°C - Reliance TPR15		520	650
		801 57 45	PT 1/2"	10 bar/99°C - Watts 1XL-4		520	650
		801 57 44	PT 3/4"	10 bar/99°C - Watts 40XL		1 280	1 600
		840 50 36	PT 1"	10 bar/99°C - Watts 40XL		1 520	1 900


ANODER OG KV-RØR - For bolig- og industriberedere

	FORDELER	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris	Pris
		NRF				ex. mva.	ink. mva.
	Anoder og anoderørsett -for bruk ved saltholdig vann. Kv-rør for bruk med OSO toppventiler.	801 53 58	Anode 3/4"	For industriberedere	L 240 mm	360	450
		801 53 59	Anode 3/4"	For industriberedere	L 1000 mm	480	600
		801 53 81	AR I	Anoderørsett for boligb., 3 deler	ø15 mm	1 180	1 475
		801 53 82	AR II	Anoderørsett for boligb., 2 deler	ø15 mm	720	900
		801 52 63	RR 15	Kv-rørsett for boligb., 2 deler	ø15 mm	480	600
		801 52 66	KV 200	Kv-rør for 200 l. boligbereder ø15	L 1105mm	240	300
		801 52 67	KV 300	Kv-rør for 300 l. boligbereder ø15	L 1480 mm	280	350


EL-TILBEHØR - Koblingsstykke og strekkavlastere

	FORDELER Tilbehør for el-montasje på OSO bolig- og industriberedere.	Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
		801 58 48	Ensto KF 10-1	Koblingsstykke for el-sentral		340	425
		801 51 54	PG9	Strekkavlaster for kabeltilslutning		92	115
		800 00 04	PG - 1,5#	Strekkavlaster for Super S		68	85
		800 00 05	PG - 2,5#	Strekkavlaster for Super S		68	85
		800 00 06	PG -4,0#	Strekkavlaster for Super S		68	85


EL-LOKK - For bolig- og industriprodukter

	FORDELER Standard el-lokk for bolig- og industriberedere. Produsert i varme-hemmende V0 plast.	Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
		801 54 51	El-lokk plast	For OSO RS-serie	118x239	100	125
		801 51 71	El-lokk plast	For W - med nettkabel 3 m.	ø140x55	280	350
		801 51 72	El-lokk plast	For Slimline RD-serie	105x205	100	125
		801 51 74	El-lokk plast	For 3-fas el-boks	148x246	100	125
		801 51 83	El-lokk plast	For 15kW el-sentral t.o.m. 400 l.	282x306	400	500
		74 070	El-lokk plast	For 15kW el-sentral f.o.m. 600 l.	282x330	400	500
		801 51 75	El-lokk plast	For Super S, SA, SC, SE og SX	155x250	100	125

MAGNETO - KO - Kalkoppløser for boliger med kalkholdig vann

	FORDELER Magnetbehandler vannet og hindrer kalk i å felles ut. Hindrer skade på elementer, kraner, hvitevarer m.m. Mont. rett på kv-rør.	Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.	
		801 37 54	KO	Kalkoppløser - for rør ø10-42 mm		4 800	6 000	

JUSTÉRBARE BEN - For boligberedere og varmesentraler

	FORDELER Gjør det mulig å oppstille bereder i lodd og vater på gulv med fall. Justeres for hånd eller med fastnøkkel.	Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
		801 50 72	Ben M10	Stillben for OSO 16-serie - 3 stk.	M10x40	100	125
		801 50 73	Ben M10	Stillben for OSO EP m.fl. - 3 stk.	M10x40	140	175
		801 50 74	Ben S	Stillben for OSO Super-serie - 3 stk.		100	125

EKSPANSJONSKAR - For boligberedere



FORDELER

Tar opp vannutvidelsen når vann varmes opp.

Hindrer drypp fra sikkerhetsventilen.

Karets mottrykk (luft) skal sjekkes årlig.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 35 73	AX 12	Eksp. kar 9 bar - for opptil 200 l.		860	1 075
801 35 75	AX 18	Eksp. kar 9 bar - for over 200 l.		1 000	1 250
801 35 13	AXI 6	Ekspansjonssett 9 bar for SE 120		560	700
801 35 12	AXI 12	Ekspansjonssett 9 bar for SE 200		1 120	1 400
801 35 31	FLEX 27	Flex-slange for Super SE		140	175

VANNSTOPPVENTIL - AS 15 - Stenger vanntilførsel automatisk ved lekkasje



FORDELER

Ventil med føler som stenger vanntilførsel ved lekkasje.

Hindrer store vannskader.

Kan gi redusert forsikringspremie.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 37 61	AS 15	Automatisk vannavstengning		2 080	2 600

SAMLERØR - SR - For multimontasje av boligberedere




FORDELER

For sammenkobling av boligberedere med lik størrelse, for større vannvolum. Bestill 2 stk. rør pr. installasjon. Blandeventiler må stilles likt på alle (helt åpen).

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 38 03	SR 300 enkel	For parallellkobling av 2 beredere		680	850
801 38 05	SR 300 dobbel	For parallellkobling av 3 beredere		1 000	1 250

TERMOMETER/MANOMETER - For bolig- og industriprodukter



FORDELER

Termometer og trykkmanometer.

Viser beredertemp. og trykk.

Nyttig i varmeanlegg.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
970 55 53	TM	Skivetermometer 0-120°C	1/2" rgj.	460	575
801 58 32	Manometer	Trykkmanometer 0-4 bar	1/2" rgj.	420	525
970 55 66	HTM	Hydrotermometer med kort føler		600	750

VEGGBRAKETT - VB16 - For veggmontasje av boligbereder max. 200 l.



FORDELER

Gjør det mulig å henge bereder på vegg. Leveres med toppholdbrakett.

Pulverlakkert hvit.

Sørg for godt feste i vegg - beregnes.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 54 32	VB 16	Veggbrakett for boligb. 120-200 l.		1 280	1 600

SIKLEMIKKEL - SM - For benkberedere m.m.




FORDELER

Benyttes v/overløp for benkberedere.

Hindrer sprut og vannsøl ved overløp fra benkberederens sikkerhetsventil.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 55 01	SM	Siklemikkel - hindrer vannsøl		120	150

MONTASJESENTRAL - MX - For varmeanlegg



FORDELER


Komplett montasje-sentral for varmeanl.

Inneholder eksp. kar, microbobleutskiller, eksp. kar, pumpe og shuntventil.

Lev. i isolert boks.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 35 44	MX 18 LT	Montasjesentral lavtemp. 26-45°C	735x190x460	10 400	13 000
801 35 45	MX 18 HT	Montasjesentral høytemp. 46-65°C	735x190x460	10 400	13 000

PUMPESENTRAL - PV - For varmeanlegg



FORDELER

Komplett pumpe-sentral for varmeanl.

Inneholder eksp. kar, microbobleutskiller og pumpe.

Lev. i isolert boks.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 35 46	PV 12	Pumpesentral for varmeanlegg	650x190x460	7 000	8 750

REGULATORER - For automatisk temperaturregulering



FORDELER

Automatisk regulering av boligvarme.

Benytter turføler og utekompensasjon.

Passer for bruk med MX montasjesentral.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
854 43 95	AKT	Automatisk konstant-temp. 25-45°C		2 400	3 000
801 58 14	MXR	Regulator m/turføler og utekomp.		12 000	15 000

SERVICEKOFFERT - SK - Inneholder de vanligste reservedeler for boligberedere



FORDELER

Samler de vanligste reservedeler for OSO boligberedere i ett.

Hendig for rørlegger, enkel å ta med.

Produsert i slagfast støpeplast.

Varenr. NRF	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon	Pris ex. mva.	Pris ink. mva.
801 55 12	SK	Servicekoffert plast	vekt 25 kg.	10 600	13 250



Forener varmtvann og miljøvern
-la oss alle verne vår vakre verden

Think.
Future



OSO Hotwater AS
Industriveien 1
Postboks 112
3300 Hokksund
Norway

Epost: info@osohotwater.com
Web: www.osohotwater.no

Tel.: +47 32250000
Fax: +47 32250090

Oslo
Glads vei 20
0489 Oslo

Tel.: +47 32250010
Fax: +47 32250011

Bergen
Fjellsdalen 1
5155 Bønes

Tel.: +47 32250020
Fax: +47 32250021

Trondheim
Sorgenfriveien 9
7037 Trondheim

Tel.: +47 32250030
Fax: +47 32250031

Stavanger
Vestre Hamravei 1
4314 Sandnes

Tel.: +47 32250040

